

病歷號碼：	床號：
姓名：	性別：
出生日期：	年 月 日



Fu Jen
Catholic
University
Hospital

天主教
輔仁大學附設醫院



MR-IC108

胃排空時間測定說明暨同意書

病歷號：_____

第 1 頁 / 共 2 頁

〔請您仔細閱讀說明後再簽署同意〕

病人：_____ 性別：☐男 ☐女 出生年月日：_____年 月 日

本說明書是有關於您即將接受之醫療處置的效益、風險及替代方案的說明，此可做為您與醫師討論時的補充資料。最重要的是希望您能充份瞭解資料的內容，敬請您仔細閱讀；如果經醫師說明後您對於處置效益仍然有疑問，請您在簽名前與醫師再充分討論，醫師會很樂意為您解答。

※手術/醫療處置之適應症及作法：(簡述)

適應症：

一. 簡介胃排空時間測定

視臨床診斷需求，利用同位素製劑加入固態、液態或混合態食物，用餐後進行造影。藉以評估胃部排空時間及能力，鑑別診斷功能性腸胃疾病。

二. 何時需做胃排空時間測定？

1. 偵測可能導致胃排空異常(如胃食道逆流、糖尿病、硬皮症或慢性胃炎等)或小腸蠕動異常的嚴重性及對治療的反應，或是胃造口術後追蹤及評估療效。
2. 獲得胃排空能力之量化數據，以供臨床診斷治療參考。
3. 臨床有胃部不適及消化不良等症狀，其他檢查無明顯異常者。

作法：

※一般注意事項：

1. 須帶文件：IC 健保卡、檢查通知單及說明暨同意書。如有需要，可請家屬協同陪檢。
2. 如需更改檢查時間，或對檢查流程有疑問，請至少於檢查前一天之上班時間與本單位聯絡。上班時間：週一到週五上午 8:30~12:30；下午 1:00~5:00，電話：02-8512-8789。
3. 檢查當天請依報到時間至地下二樓核子醫學科報到並依序檢查，若超過報到時間之受檢者，則由醫療人員視當天情況調整檢查時間或改期檢查。
4. 當日取消檢查者，請回門診重新開單，再排程

※特殊注意事項：

一、檢查前注意事項：

1. 本檢查受檢者請禁食6小時，生活作息如常。

二、檢查進行方式：

2. 在造影檢查開始之前，依臨床醫師開立醫囑食用添加低劑量同位素的食物(牛奶、豆漿或燕麥；大人：250 cc, 小孩：100 cc)。
3. 進食後請您平躺於檢查檯上準備進行造影，造影時間約 60 分鐘。視情況需要，可能 2 小時後需要再照延遲影像。
4. 造影過程請您盡量維持靜止姿勢，才能獲取清晰的影像。若您於其間有任何不適，可告知醫療人員予以處理。

三、檢查後注意事項：

1. 檢查完畢後，受檢者體內仍有少量殘留輻射，因其含量偏低，不需特別防護；若仍有猶疑，可避免與孕婦、嬰幼兒親密接觸。
2. 若檢查後一個月內需出國，可於核子醫學科開立證明書。

本表單一式二聯：第一聯存放病歷 第二聯交予病人收執





※**手術/醫療處置效益**：(經由手術/醫療處置，您可能獲得以下所列的效益，但醫師並不能保證您獲得任何一項；且手術/醫療處置效益與風險性間的取捨，仍由您決定。)

可獲得胃排空時間量化數據，供臨床處置參考。

※**手術/醫療處置風險**：(沒有任何手術/醫療處置風險是完全沒有風險的，以下所列的風險已被認定，但仍然可能有一些是醫師無法預期的風險，因此無法列出。)

1. 本檢查所使用同位素非含碘顯影劑，沒有顯影劑過敏的問題，不適反應極為罕見。
2. 接受本檢查所受輻射劑量甚低，不需特別防護。依據國內外文獻及實際臨床經驗，此種輻射劑量幾乎不會增加致癌機率，也不會增加不孕或後代異常的風險。
3. 若您有懷孕的可能或是正在哺育母乳，請於本科報到時告知櫃檯與醫療人員。

請問您 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 不適用(男性) 有懷孕的可能或是正在哺育母乳。

※**替代方案**：(這個手術/醫療處置的替代方案如下，如果您決定不施行這個手術/醫療處置，可能會有危險，請與醫師討論您的決定。)

目前可能沒有其他功能性檢查足以替代，請與您的主治醫師討論後視需要而決定。

※**醫師補充說明/病人提出之疑問及解釋**：(如無，請填寫無)

說明醫師：

(簽章)

日期：西元 年 月 日 時 分

胃排空時間測定同意書

立同意書人：

(簽章) 身分證字號：

與病人之關係(請圈選)：本人、配偶、父、母、兒、女、其他：_____

住址：

電話：

簽署日期：西元 年 月 日 時 分

(1. 如由病人、親屬或關係人簽署本同意書，則無需見證，見證人部分得免填。2. 若意識清楚，但無法親自簽具者且無親屬或關係人在場，得以按指印代替簽名，惟應有二人見證人。3. 若病人意識不清且無親屬或關係人在場，醫療緊急情況得由二名合格醫師在病歷上證明需檢查或治療即可。)

見證人 1：

(簽章) 見證人 2：

(簽章)

見證人 1 身分證字號：

見證人 2 身分證字號：

簽署日期：西元 年 月 日 時 分

本表單一式二聯：第一聯存放病歷 第二聯交予病人收執

