

抗生素糖漿衛教單張

❖ 藥品名稱

| <input type="checkbox"/> Amolin 懸浮液粉 3 g/60 mL/Bot (萬博黴素) | <input type="checkbox"/> Curam 懸浮液粉 3g/60 mL/Bot (諾快寧) | <input type="checkbox"/> Ulexin 懸浮液粉 1.5 g/60 mL (優力黴素) |
|---|---|---|
|  |  |  |

❖ 臨床用途：抗生素

❖ 配製方法

1. 配製懸浮液前請先將藥瓶內之顆粒徹底搖鬆。
2. 藥瓶內加入30mL常溫的純水（約半瓶之高度）並充分搖勻。
3. 再次加入常溫的純水稀釋至瓶身刻度60mL處。
4. 加水配製後之藥品請置於冰箱冷藏。
5. 每次服藥前請先徹底搖勻本懸浮液再使用。

❖ 保存及注意事項

1. 請置於15-30°C 乾燥處儲存；泡製後請 **2-8°C 冷藏** 儲存並於七天內用畢。
2. 請將藥品置於幼兒不易拿取之處所，以免幼兒誤服。
3. 本品適用於細菌感染症，勿將本藥與他人分享。

以上資訊並無法代表該藥物的全部資訊，如有任何疑問請向醫師或藥師詢問。

天主教輔仁大學附設醫院 藥劑部。藥物諮詢電話：(02)8512-8802