

口服抗病毒藥品 Molnupiravir

❖ 藥品名稱

- Molnupiravir 膠囊 200mg



❖ 用法用量

每12小時服用**4顆** molnupiravir 膠囊(如上午8點和晚上8點)，**持續服用5天**。

注意：請您務必完成完整5天的藥物治療。

❖ 使用方式

1. 可隨食物或不隨食物服用。
2. **膠囊應整顆吞服**。**切勿**打開、破壞或壓碎膠囊。如果您無法吞服整顆膠囊，請告知您的醫療照護人員。

❖ 用藥注意事項

1. 忘記服藥時：
 - 如果從漏服藥物算起不到**10小時**，請於記起時**立即服藥**。
 - 如果從漏服藥物算起已超過**10小時**，**請跳過漏服的劑量**，於下一個排定的時間服用您的藥物。

注意：**不可服用**兩倍劑量來彌補漏服的劑量。

2. 可能副作用包括：腹瀉、噁心、暈眩。

注意：如果您發生任何對您造成困擾或持續未緩解的副作用，請聯繫您的醫療照護人員。

❖ 藥品保存

儲存在30°C以下，可保存24個月。

以上資訊並無法代表該藥物的全部資訊，如有任何疑問請向醫師或藥師詢問。

天主教輔仁大學附設醫院 藥劑部。藥物諮詢電話：(02)8512-8802